



2. april

verdens autisme dag



1000
mennesker


3 mennesker
har Aspergers




Aspergers er ikke synligt!

Aspergers





Aspergers autister har overfølsomme sanser...



...derfor er der hurtigt for mange sanseindtryk.



For mange sanseindtryk = overstimulering!



Overstimuleringen sker pludseligt.

Jeg går
væk

Jeg slår
om mig


Jeg går
i stå

Jeg
græder

Jeg råber
eller skriger


Jeg har nu brug for ro og tid!

Hvad vil det sige at være Aspergers autist?



- Udefra kan man ikke se, at jeg er Aspergers autist.
- Jeg er langsommere til nogle ting, fordi mine sanser fungerer anderledes.
- Jeg snakker meget, mest om mit yndlingsemne.
- Jeg har svært ved at mærke mine følelser.
- Jeg har problemer med at holde øjenkontakt.
- Jeg er ligeså klog som jer, men kan ikke altid vise det.
- Tit forstår jeg ikke vittigheder, fordi jeg tager tingene meget bogstavelige.
- Jeg har brug for rutiner. Hver ændring kan være en belastning.
- Jeg ønsker mig venner, men nogle gange er kontakt med mennesker for meget for mig.
- Jeg kan ikke lide at slås.

Hvordan kan du bedst være sammen med mig?



- Fortæl mig meget præcis, hvad du vil.
- Giv mig plads, når jeg har brug for en pause.
- Rør venligst ikke ved mig, når jeg ikke vil have det.
- Sig det til en voksen, når jeg vil gå væk.
- Vær tålmodig, når jeg har brug for længere tid.
- Vis forståelse, når jeg vil have tingene, som de plejer at være.